

Elektrowerkzeuge®
Kress 

 TECNOLOGIA ALEMÃ PARA TODA OBRA.



CATÁLOGO
2025



ACESSE O SITE
E SAIBA MAIS

E POSITEC

WESCO

Kress Elektrowerkzeuge®

WORX





Grupo Positec. Referência global em ferramentas elétricas.

E POSITEC

A Kress foi fundada na cidade de Tübingen-Lustnau, Alemanha, no ano de 1928 e iniciou a produção de ferramentas elétricas em Bisingen, próximo ao castelo de Hohenzollern, no ano de 1960. **São 97 anos de experiência em pesquisas, desenvolvimento e produção de motores elétricos e mais de 50 anos de experiência criando e produzindo ferramentas elétricas.**



Sede Positec

SÃO MAIS DE 1.000 CREDENCIADAS

O Grupo Positec está no Brasil há mais de 10 anos com uma grande estrutura de assistência técnica espalhada por todo o país. O Grupo Positec possui **assistências** em todos os estados e um centro logístico em Campinas/SP, repleto de peças para os reparos necessários.

Ligue para o SAC 0800-7792-919 ou mande um e-mail para atendimento@positecgroup.com que teremos o maior prazer em falar com você.

 **KRESSBRASIL**

 **@KRESS_BRASIL**

 **(19) 3244-5786**

 **0800 7792 919**



BRUSHLESS
MOTOR ∞

O Motor Brushless não possui escovas de carvão, **umentando sua vida útil em 10 vezes** e reduzindo atrito, temperatura e desgaste. É 50 vezes mais eficiente do que os com escovas de carvão, além de mais leve e compacto. E não precisa de manutenção!

1+2 ANOS DE GARANTIA



Para saber mais, acesse o QR Code



LINHA 20 V	6
FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM	6
FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM	6
FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM	7
FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM	7
CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 3/4" - 1.700 NM	8
CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 1.300 NM	8
CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 700 NM	8
CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 500 NM	9
CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 300 NM	9
PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4" - 230 NM	10
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR BRUSHLESS - 24 MM	10
ESMERILHADEIRA ANGULAR BRUSHLESS - GATILHO PADDLE - 125 MM	11
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR BRUSHLESS - 20 MM	11
SERRA CIRCULAR BRUSHLESS - 185 MM	12
SERRA CIRCULAR BRUSHLESS - 165 MM	12
SERRA TICO-TICO BRUSHLESS - 26 MM	13
SERRA SABRE BRUSHLESS	13
MINISSERRA SABRE BRUSHLESS	13
LIXADEIRA ROTO-ORBITAL BRUSHLESS - 125 MM	14
TUPIA LAMINADORA BRUSHLESS	14
BASE DE MERGULHO PARA TUPIA LAMINADORA	14
SOPRADOR A BATERIA	15
SOPRADOR/INFLADOR BRUSHLESS	15
BATERIA DE LÍTIO 2.0 AH	16
BATERIA DE LÍTIO 6.0 AH	16
CARREGADOR BIVOLT - 6 A	16
CARREGADOR BIVOLT - 2 A	16
BATERIA DE LÍTIO 4.0 AH	16
BATERIA DE LÍTIO 8.0 AH	16
LINHA 12 V	17
PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4" - 160 NM	17
KIT FURADEIRA DE IMPACTO + PARAFUSADEIRA DE IMPACTO	18
CARREGADOR BIVOLT - 1.5 A	18
PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4" - 140 NM	19
FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 10 MM	19
BATERIA DE LÍTIO - 2.0 AH	19
LINHA CONCRETO	20
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 26 MM - 850 W	20
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 28 MM - 1.100 W	20
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 38 MM - 1.050 W	21
MARTELO ROMPEDOR - 1.200 W	21
FURADEIRA DE IMPACTO - 13 MM - 650 W	22
SERRA MÁRMORE - 110 MM - 1.400 W	22
LINHA MADEIRA	23
SERRA CIRCULAR - 185 MM - 1.400 W	23
TUPIA LAMINADORA - 550 W	23
LINHA METAL	24
ESMERILHADEIRA BRUSHLESS - 125 MM - 1.200 W	24
ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM - 1.400 W	24
ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM - 1.100 W	25
ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM - 900 W	25
ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115 MM - 830 W	25
LINHA DRYWALL E ALVENARIA	26
LIXADEIRA DE PAREDE - 225 MM - 800 W	26
KIT DISCO DE LIXA - 225 MM	26
LINHA BANCADA DE TRABALHO	26
BANCADA DE TRABALHO SAWHORSE	26
LINHA LASER	27
NÍVEL LINHA LASER VERDE - 5 LINHAS	27
MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER	27
BOLSA EM NYLON PARA FERRAMENTAS	27
MALETA PLÁSTICA DE ENCAIXE RÁPIDO	27



LINHA 20 V

KUC35.91 20 V 150 NM FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM

- Motor Brushless 2ª geração: tamanho compacto, maior vida útil do motor, maior tempo de funcionamento e performance
- Alto torque de 150 Nm
- A tecnologia antirretrocesso reduz o risco de danos causados por mudanças repentinas de torque aos usuários
- Mandril de metal de aperto rápido
- 2 velocidades
- Desempenho ideal com bateria de 6.0 Ah ou acima

INFORMAÇÕES

- Mandril: 13 mm
- Ajustes de torque: 20+1+1
- Luz LED
- Engrenagens e carcaça reforçadas e de alumínio

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura reforçada
- 1 limitador de profundidade
- 1 bit de ponta dupla
- 1 clipe de cinto
- 1 porta bit
- Não acompanha bateria e carregador



Torque máximo
150 Nm



Velocidade sem carga
0-550/2.000 rpm



Taxa de impacto
0-10.450/38.000 ipm



Embalagem:
Maleta plástica
com encaixe



Peso
1,5 kg

NOVO



**ALTO
TORQUE
150 NM**

20V^{max}

**BRUSHLESS
MOTOR**

Capacidade
de perfuração:

Concreto
16 mm

Madeira
152 mm

Metal
16 mm

KUC33.1 20 V 95 NM FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM

- Acompanha 2 baterias de 5.0 Ah e 1 carregador de 6 A
- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- A tecnologia antirretrocesso reduz o risco de danos causados por mudanças repentinas de torque aos usuários
- Mandril de metal de aperto rápido
- 2 velocidades

INFORMAÇÕES

- Mandril: 13 mm
- Ajustes de torque: 18+1+1
- Luz LED

ACESSÓRIOS

- 2 baterias de 5.0 Ah
- 1 carregador de 6 A
- 1 empunhadura auxiliar reforçada
- 1 clipe de cinto
- 1 ponta bit



Torque máximo
95 Nm



Velocidade sem carga
0-500/2.000 rpm



Taxa de impacto
0-8.500/34.000 ipm



Embalagem:
Maleta plástica
com encaixe



Peso
1,25 kg

NOVO



**ALTO
TORQUE
95 NM**

20V^{max}

**BRUSHLESS
MOTOR**

Capacidade
de perfuração:

Concreto
16 mm

Madeira
55 mm

Metal
13 mm

**2 BATERIAS
5.0Ah**

KUC33.91 20 V 95 NM

FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- A tecnologia antirretrocesso reduz o risco de danos causados por mudanças repentinas de torque aos usuários
- Mandril de metal de aperto rápido
- 2 velocidades

INFORMAÇÕES

- Mandril: 13 mm
- Ajustes de torque: 18+1+1
- Luz LED

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar reforçada
- 1 bit duplo
- 1 clip de cinto
- 1 porta bit
- Não acompanha bateria e carregador



NOVO

20V^{max}

**BRUSHLESS
MOTOR** ●●

Capacidade
de perfuração:

Concreto
16 mm

Madeira
55 mm

Metal
13 mm

**ALTO
TORQUE
95 NM**

KUC30.1 20 V

FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Mandril de metal de aperto rápido
- 2 velocidades

INFORMAÇÕES

- Mandril: 13 mm sem chave
- Ajustes de torque: 22+1+1
- Luz LED

ACESSÓRIOS

- 2 baterias de 2.0 Ah
- 1 carregador 2 A
- Clip de cinto



**ALTO
TORQUE
60 NM**

20V^{max}

**BRUSHLESS
MOTOR** ●●

**2 BATERIAS
2.0Ah**

Capacidade
de perfuração:

Concreto
13 mm

Madeira
35 mm

Metal
13 mm

COMPARATIVO FURADEIRAS DE IMPACTO 20 V

	KUC35.91	KUC33.1	KUC33.91	KUC30.1
Motor Brushless	✓	✓	✓	✓
Tipo de bateria	Não acompanha	5.0A h	Não acompanha	2.0 Ah
Velocidade sem carga	0-550/2.000 rpm	0-500/2.000 rpm	0.500/2.000 rpm	0-500/2.100 rpm
Taxa de impacto	0-10.450/38.000 ipm	0-8.500/34.000 ipm	0-8.500/34.000 ipm	0-3.000/3.200 ipm
Torque máximo	150 Nm	95 Nm	95 Nm	60 Nm
Tamanho do mandril	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Peso	1,5 kg	1,25 kg	1,25 kg	1 kg
Concreto	16 mm	16 mm	16 mm	13 mm
Madeira	152 mm	55 mm	55 mm	35 mm
Metal	16 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Maleta	Maleta de encaixe	Maleta de encaixe	Maleta de encaixe	Bolsa de Nylon

KUB35.91 20 V

CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 3/4" - 1.700 NM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Alto torque de 1.700 Nm
- Tecnologia Mega Force para torque constante
- 4 modos de seleção (3 velocidades + parada automática)
- Desempenho ideal com bateria de 6.0 Ah ou acima

INFORMAÇÕES

- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Função Auto Stop que interrompe a rotação após afrouxar parafusos
- Luz LED
- Encaixe: 3/4"

ACESSÓRIOS

- 1 clip de cinto
- Não acompanha bateria e carregador

 Torque máximo de aperto 0-700/1.000/1.700 Nm	 Torque máximo de reversão 0-800/1.100/2.100 Nm	 Velocidade sem carga 0-900/1.100/1.800 rpm
 Taxa de impacto 0-1.000/1.600/2.400 ipm	 Embalagem Maleta plástica com encaixe	 Peso 3,4 kg



ALTO TORQUE
1.700 NM



20^{max}V

BRUSHLESS MOTOR

KUB33.91 20 V

CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 1.300 NM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Alto torque de 1.300 Nm
- Tecnologia Mega Force para torque constante
- 4 modos de seleção (3 velocidades + parada automática)
- Desempenho ideal com bateria de 6.0 Ah ou acima

INFORMAÇÕES

- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Função Auto Stop que interrompe a rotação após afrouxar parafusos
- Luz LED
- Mandril quadrado de 1/2"
- Não acompanha bateria e carregador

 Torque máximo de aperto 1.300 Nm	 Torque máximo de reversão 1.700 Nm	 Velocidade sem carga 0-900/1.100/1.900 rpm
 Taxa de impacto 0-1.000/1.600/2.400 ipm	 Embalagem Maleta plástica com encaixe	 Peso 3,2 kg



ALTO TORQUE
1.300 NM

NOVO

20^{max}V

BRUSHLESS MOTOR

KH276.91

CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 700 NM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Alto torque de 700 Nm
- 4 modos de seleção (3 velocidades + parada automática)
- Controle de potência através de chip inteligente, mantendo desempenho mesmo sob carga variáveis
- Desempenho ideal com bateria de 4.0 Ah ou acima

INFORMAÇÕES

- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Função Auto Stop que interrompe a rotação após afrouxar parafusos
- Freio de motor
- Luz LED tripla, para melhor visualização
- Mandril quadrado de 1/2"

ACESSÓRIOS

- Alça de transporte em nylon
- Não acompanha bateria e carregador

 Torque máximo de aperto 0-450/0-550/700 Nm	 Torque máximo de reversão 0-600/ 0-750 / 850 Nm	 Velocidade sem carga 0-1.800/2.400/2.900 rpm
 Taxa de impacto 0-2.000/2.700/3.300 rpm	 Embalagem Maleta plástica com encaixe	 Peso 1,36kg

NOVO



ALTO TORQUE
700 NM

20^{max}V

BRUSHLESS MOTOR

KH275 20 V

CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 500 NM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Máximo torque de 500 Nm
- 3 modos de seleção (2 velocidades + parada automática) oferecem potência ideal em múltiplas aplicações de trabalho
- Função Auto Stop que interrompe a rotação após afrouxar parafusos
- Freio de motor

INFORMAÇÕES

- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Luz LED
- Corpo emborrachado proporciona maior conforto no trabalho
- Mandril quadrado de 1/2"

ACESSÓRIOS

- 2 baterias de 4.0 Ah
- 1 carregador rápido de 6 A
- 1 soquete M22
- Alça de transporte em nylon



Torque máximo de aperto
500 Nm



Torque máximo de reversão
650 Nm



Velocidade sem carga
0-2.600/0-2.900 rpm



Taxa de impacto
0-2.800/0-3.200 ipm



Embalagem
Maleta plástica
com encaixe



Peso
1,26 kg

NOVO



20V^{max}

**BRUSHLESS
MOTOR ●●**

**2 BATERIAS
4.0Ah**

**ALTO
TORQUE
500 NM**

KUB30.1 20 V

CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" - 300 NM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Alto torque de 300 Nm
- Tecnologia de frenagem reversa
- 3 modos de seleção (2 velocidades + parada automática)

INFORMAÇÕES

- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Luz LED
- Encaixe: 1/2"

ACESSÓRIOS

- 2 baterias 4.0 Ah
- 1 carregador 6 A
- 1 soquete M22
- 1 gancho para cinto



20V^{max}

**BRUSHLESS
MOTOR ●●**

**2 BATERIAS
4.0Ah**

**ALTO
TORQUE
300 NM**



Torque máximo
300 Nm



Torque máximo de reversão
330 Nm



Velocidade sem carga
0-1.900/2.200 rpm



Taxa de impacto
0-3.000/3.200 ipm



Embalagem
Maleta plástica



Peso
1,7 kg

COMPARATIVO CHAVE DE IMPACTO 20 V

	KUB35.91	KUB33.91	KH276.91	KH275	KUB30.1
Motor Brushless	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo de bateria	Não acompanha	Não acompanha	Não acompanha	4.0 Ah	4.0 Ah
Torque de aperto máximo	1.700 Nm	1.300 Nm	700 Nm	500 Nm	300 Nm
Torque de reversão máximo	2.100 Nm	1.700 Nm	850 Nm	650 Nm	330 Nm
Níveis de torque aperto	0-700/1.000/1.700 Nm	0-500/900/1.300 Nm	0-450/550/700 Nm	0-450/500 Nm	0-240/300 Nm
Níveis de torque reversão	0-800/1.100/2.100 Nm	0-650/1.200/1.700 Nm	0-600/750/850 Nm	0-550/650 Nm	0-260/330 Nm
Rotação	0-900/1.100/1.800 rpm	0-900/1.100/1.900 rpm	0-1.800/2.400/2.900 rpm	0-2.600/2.900 rpm	0-1.900/2.200 rpm
Taxa de impacto	0-1.000/1.600/2.400 ipm	0-1.000/1.600/2.400 ipm	0-2.000/2.700/3.300 ipm	0-2.800/3.200 ipm	0-3.000/3.200 ipm
Velocidade	3 + Auto Stop	3 + Auto Stop	3 + Auto Stop	2 + auto stop	2 + auto stop
Tipo de mandril	Quadrado de 3/4"	Quadrado de 1/2"	Quadrado de 1/2"	Quadrado de 1/2"	Quadrado de 1/2"
Peso	3,4 kg	3,2 kg	1,36 kg	1,26 kg	1,1 kg
Maleta	Maleta de encaixe	Maleta de encaixe	Maleta de encaixe	Maleta de encaixe	Maleta

KUB61.9 20 V PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4" - 230 NM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- 4 configurações de seleção de torque
- Carcaça de engrenagem em alumínio
- Freio de motor

INFORMAÇÕES

- Alto torque de 230 Nm
- Luz LED
- Encaixe: 1/4" hexagonal

ACESSÓRIOS





- 1 ponta bit
- 1 clip de cinto
- Não acompanha bateria e carregador



**ALTO
TORQUE
230 NM**

20^{max}V

**BRUSHLESS
MOTOR ●●**



KUH10.3 20 V ESMERILHADEIRA ANGULAR BRUSHLESS - 125 MM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Tecnologia de proteção de segurança
- 3 velocidades: configuração adequada à aplicação

INFORMAÇÕES

- Proteção de religamento
- Sistema Antitravamento
- Partida suave
- Rosca do eixo M14

ACESSÓRIOS

- 2 baterias 5.0 Ah
- 1 carregador 6 A
- 1 empunhadura auxiliar
- 1 capa de proteção de ajuste rápido
- 1 chave de pino





NOVO

20^{max}V

**BRUSHLESS
MOTOR ●●**

**2 BATERIAS
5.0Ah**



KUC61.1 20 V MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR BRUSHLESS - 24 MM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Sistema de embreagem interna
- Sistema Antivibração

INFORMAÇÕES

- Impactos: 0-5.400 ipm
- Encaixe SDS-Plus

ACESSÓRIOS

- 2 baterias 4.0 Ah
- 1 carregador 6 A
- 1 medidor de profundidade
- 1 empunhadura auxiliar

NOVO



20^{max}V

**BRUSHLESS
MOTOR ●●**

**2 BATERIAS
5.0Ah**

Capacidade de perfuração:

Concreto



24 mm

Madeira

28 mm

Aço

13 mm



KUH04.91 20 V

ESMERILHADEIRA ANGULAR BRUSHLESS - GATILHO PADDLE - 125 MM

20^{max}v

BRUSHLESS
MOTOR ●●

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Gatilho Paddle: proteção ao usuário
- 3 velocidades: configuração adequada à aplicação

INFORMAÇÕES

- Proteção de religamento
- Sistema Antitravamento
- Partida suave
- Grade removível contra detritos
- Corpo emborrachado
- Rosca do eixo: M14

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura antivibração
- 1 capa de proteção de ajuste rápido
- 1 chave de pino
- Não acompanha bateria e carregador



Velocidade sem carga
0-3.500/6.000/8.500 rpm



Tamanho do disco
125 mm



Diâmetro do furo
22,2 mm



Embalagem
Maleta plástica
com encaixe



Peso
1,35 kg

KUC50 20 V

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR BRUSHLESS - 20 MM

20^{max}v

BRUSHLESS
MOTOR ●●

2 BATERIAS
2.0Ah

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Leve e compacto
- 3 ferramentas em 1

INFORMAÇÕES

- Impactos: 0-5.300 ipm
- Encaixe SDS-Plus

ACESSÓRIOS

- 2 baterias de 2.0 Ah
- 1 carregador 2 A
- 1 mandril sem chave com adaptador SDS-Plus



Mandril adaptador SDS-Plus
para brocas cilíndricas



Energia de impacto
1.7 J



Velocidade sem carga
0-1.700 rpm



Embalagem
Maleta plástica



Peso
1,6 kg

Capacidade
de perfuração:

Concreto
20 mm

Alvenaria
18 mm

Madeira
20 mm

KUE15.9

20 V SERRA CIRCULAR BRUSHLESS - 185 MM

20V^{max}

BRUSHLESS
MOTOR ●●

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Proteção de religamento
- Proteção contra sobrecarga

INFORMAÇÕES

- Freio eletrônico
- Partida suave
- Base e capa de proteção de magnésio
- Corte em ângulo
- Botão trava para fácil troca do disco
- Luz LED
- Gancho de metal para pendurar a ferramenta
- Compartimento na ferramenta para guardar a chave hexagonal



NOVO

ACESSÓRIOS

- 1 disco de serra para madeira 185 mm 24 dentes
- 1 guia paralela
- 1 adaptador para aspirador
- 1 chave hexagonal
- Não acompanha bateria e carregador



Velocidade sem carga
0-5.500 rpm



Diâmetro do disco
185 mm



Furo do disco
30 mm



Capacidade máxima de corte
0° 65 mm/45° 46 mm



Capacidade de corte
em ângulo 0-56°



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
3,4 kg

KUE12.9 20 V

SERRA CIRCULAR BRUSHLESS - 165 MM

20V^{max}

BRUSHLESS
MOTOR ●●

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Proteção de religamento
- Proteção contra sobrecarga

INFORMAÇÕES

- Freio eletrônico
- Partida suave
- Corte em ângulo
- Botão trava para fácil troca do disco



ACESSÓRIOS

- 1 disco de serra
- 1 guia paralela
- 1 adaptador para aspiração
- 1 chave
- Não acompanha bateria e carregador



Velocidade sem carga
0-5.000 rpm



Diâmetro do disco
165 mm



Furo do disco
20 mm



Capacidade máxima de corte
90° 54 mm/45° 44 mm



Capacidade de corte
em ângulo 0-50°



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
3,4 kg

KUE26.91 20 V

SERRA TICO-TICO BRUSHLESS - 26 MM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Ajuste automático de velocidade na 5ª posição - baixa velocidade sem carga e alta velocidade com carga
- A ausência suave de carga na 5ª velocidade proporciona melhor controle e maior duração da bateria
- Ação pendular com 4 posições

INFORMAÇÕES

- Velocidade eletrônica variável de 5 níveis
- Luz LED
- Caixa de engrenagens em alumínio e corpo emborrachado
- Corte preciso devido ao eixo reforçado exclusivo da serra que impede a rotação da serra
- Partida suave
- Tecnologia antivibração
- Sistema de troca rápida das lâminas

ACESSÓRIOS

- Lâmina para madeira
- Adaptador para aspirador de pó
- Chave hexagonal para ajuste de ângulo
- Proteção contra lascas
- Protetor de base
- Não acompanha bateria e carregador



Velocidade sem carga
350-3.500 rpm



Comprimento do curso
26 mm



Capacidade de corte
em ângulo 0-45°



Embalagem
Maleta plástica
com encaixe



Peso
2,1 kg

NOVO

20V^{max}

**BRUSHLESS
MOTOR**

Capacidade
de corte:

Madeira
135 mm

Metal
10 mm



KUE01.9 20 V

SERRA SABRE BRUSHLESS

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Sistema SDS de troca rápida das lâminas
- Função pêndulo para cortes mais rápidos

INFORMAÇÕES

- Caixa de engrenagens em alumínio para maior durabilidade
- Partida suave
- Botão trava para segurança
- Corpo emborrachado para maior aderência das mãos
- Luz LED

ACESSÓRIOS

- 1 lâmina para madeira
- 1 lâmina para metal
- Não acompanha bateria e carregador



Velocidade sem carga
0-1.400 rpm



Velocidade do golpe
0-3.000 gpm



Comprimento do curso
29 mm



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
2,5 kg

NOVO

20V^{max}

**BRUSHLESS
MOTOR**

Capacidade
de corte:

Madeira
300 mm

Metal
16 mm



KUE00.9 20 V

MINISSERRA SABRE BRUSHLESS

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Sistema SDS de troca rápida das lâminas
- Tecnologia antivibração

INFORMAÇÕES

- Caixa de engrenagens em alumínio para maior durabilidade
- Corpo emborrachado para maior aderência das mãos
- Luz LED
- Compacta e fácil de usar

ACESSÓRIOS

- 1 lâmina para madeira
- 1 lâmina para metal
- Não acompanha bateria e carregador



Velocidade sem carga
0-2.500 rpm



Velocidade do golpe
0-3.000 gpm



Comprimento do curso
26 mm



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
1,5 kg

NOVO

20V^{max}

**BRUSHLESS
MOTOR**

Capacidade
de corte:

Madeira
200 mm

Metal
12 mm



KUD20.9 20 V

LIXADEIRA ROTO-ORBITAL BRUSHLESS - 125 MM

20^{max}V

BRUSHLESS
MOTOR ●●

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Controle eletrônico de velocidade de 3 níveis
- Interruptor de acionamento selado contra pó

INFORMAÇÕES

- Baixa vibração
- Sistema de aderência da lixa por velcro
- Design ergonômico e compacto
- Corpo emborrachado

ACESSÓRIOS

- Filtro coletor de pó
- 3 lixas grãos 80, 120 e 150
- Não acompanha bateria e carregador



Velocidade sem carga
6.000/9.000/12.000 rpm



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
1,25 kg

NOVO



KUD26.91 20 V

TUPIA LAMINADORA BRUSHLESS

20^{max}V

BRUSHLESS
MOTOR ●●

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Controle eletrônico de velocidade
- Base de alumínio

INFORMAÇÕES

- Carcaça do motor em alumínio
- Conector para aspirador de pó
- Bloqueio do eixo
- Luz LED
- Níveis de velocidade: 5
- Capacidade de mergulho (Tupia de Palma) 0-40 mm

ACESSÓRIOS

- 1 pinça de 6 mm
- 1 pinça de 8 mm
- 1 guia paralela
- 1 guia de corte
- 1 chave de boca
- Não acompanha bateria e carregador



Capacidade da pinça
6 mm/8 mm



Velocidade sem carga
10.000-30.000 rpm



Embalagem
Maleta plástica
com encaixe



Peso
1,3 kg

NOVO



KA6400

BASE DE MERGULHO PARA TUPIA LAMINADORA

- Acessório para ser usado com a Tupia Laminadora Brushless KUD26.91
- Ajuste fino de profundidade
- Manuseio com as duas mãos
- Empunhaduras emborrachadas

INFORMAÇÕES

- Capacidade de mergulho: 0-35 mm



Embalagem
Caixa de papelão

NOVO



KUF30.9 20 V

SOPRADOR A BATERIA

20V^{max}

- Velocidade máxima de sopro: 290 km/h
- 3 velocidades para adequar a saída do ar de acordo com a aplicação exigida
- Design compacto, leve e fácil de usar

ACESSÓRIOS

- 1 tubo longo
- 1 bocal estreito de sopro
- 1 tampa antipoeira
- 2 conectores rápidos
- 2 mangueiras pequenas
- Não acompanha bateria e carregador



NOVO



Velocidade sem carga
11.000/15.000/18.000 rpm



Volume do ar
1.6/2.2/2.8 m³/min



Velocidade do ar
290 km/h



Peso
1,3 kg

KH193.9 20 V

SOPRADOR/INFLADOR BRUSHLESS

20V^{max}

BRUSHLESS
MOTOR ●●

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- 4 velocidades selecionadas digitalmente, de acordo com sua aplicação
- Bicos diferentes incluídos para uma ampla gama de aplicações (sopro de pó, limpeza, inflar e desinflar)
- Substituição de bico rápida, sem ferramentas
- O design compacto é ideal para trabalhar em espaços apertados
- Luz LED para trabalhar em áreas escuras

INFORMAÇÕES

- Força de sopro máxima de 2,8 N (0,29 kgf)
- Pressão em sucção: 10 kpa

ACESSÓRIOS

- 1 bico de 13,5 mm
- 1 bico de 9,5 mm
- 1 bico de válvula de aperto
- 1 bico longo + extensão
- 1 filtro HEPA
- 1 acessório de sucção
- 2 conectores
- 1 bolsa de nylon
- 1 clipe de cinto
- Não acompanha bateria e carregador



Velocidade máxima do sopro do ar
210m/s



Vazão máxima de ar
0-1.1m³/min



Peso
0,6 kg

NOVO



KAB20 20 V BATERIA DE LÍTIO 2.0 Ah

20^{max}
1 BATERIA
2.0Ah

- Baixa autodescarga e nenhum efeito memória
- PMP: Programa de Gerenciamento de Energia que protege a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e desgaste extremo
- Compatível com toda a linha 20 V das ferramentas Kress

INFORMAÇÕES

- Tensão da bateria: 20 V
- Capacidade da bateria: 2.0 Ah
- Indicador de carga



 Peso
342 g

KAB34 20 V BATERIA DE LÍTIO 4.0 Ah

20^{max}
1 BATERIA
4.0Ah

- Baixa autodescarga e nenhum efeito memória
- PMP: Programa de Gerenciamento de Energia que protege a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e desgaste extremo
- Compatível com toda a linha 20 V das ferramentas Kress

INFORMAÇÕES

- Tensão da bateria: 20 V
- Capacidade da bateria: 4.0 Ah
- Indicador de carga



 Peso
662 g

KAB24 20 V BATERIA 6.0 Ah

20^{max}
1 BATERIA
6.0Ah

- Indicador de carga de visualização dianteira com fácil acesso
- Baixa autodescarga e nenhum efeito memória
- PMP: Programa de Gerenciamento de Energia que protege a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e desgaste extremo
- Compatível com toda a linha 20 V das ferramentas Kress

INFORMAÇÕES

- Tensão da bateria: 20 V
- Capacidade da bateria: 6.0 Ah
- Indicador de carga



KAB38 20 V BATERIA 8.0 Ah

20^{max}
1 BATERIA
8.0Ah

- Indicador de carga de visualização dianteira com fácil acesso
- Baixa autodescarga e nenhum efeito memória
- PMP: Programa de Gerenciamento de Energia que protege a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e desgaste extremo
- Compatível com toda a linha 20 V das ferramentas Kress

INFORMAÇÕES

- Tensão da bateria: 20 V
- Capacidade da bateria: 8.0 Ah
- Indicador de carga



KAC21 20 V CARREGADOR BIVOLT - 6 A

- Bivolt, facilidade para usar em qualquer lugar
- Carregamento rápido
- Cooler de refrigeração
- Luzes indicadoras de carregamento

INFORMAÇÕES

- Tensão: 100-240 V 50/60 Hz
- Corrente de voltagem: 20 V
- Corrente de carregamento: 6 A



20^{max}

Tempo de carregamento:

2.0 Ah
aprox. 22 min

4.0 Ah
aprox. 45 min

6.0 Ah
aprox. 65 min

KAC20 20 V CARREGADOR BIVOLT - 2 A

- Bivolt, facilidade para usar em qualquer lugar
- Carregamento rápido
- Cooler de refrigeração
- Luzes indicadoras de carregamento

INFORMAÇÕES

- Tensão: 100-240 V 50/60 Hz
- Corrente de voltagem: 20 V
- Corrente de carregamento: 2 A



20^{max}

Tempo de carregamento:

2.0 Ah
aprox. 58 min

4.0 Ah
aprox. 125 min

6.0 Ah
aprox. 180 min

LINHA 12 V

KH203 20 V **PARAFUSADEIRA DE IMPACTO** **BRUSHLESS 1/4" - 160 NM**

A mais compacta e forte da categoria

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- 3 velocidades
- Alto torque de 160 Nm
- Luz LED para trabalhar em áreas escuras

INFORMAÇÕES

- Indicador da carga de bateria
- Design compacto e ergonômico

ACESSÓRIOS

- 2 baterias de 2.0 Ah
- 1 carregador de 1.5 A
- 1 ponta bit
- 1 clip de cinto



MELHOR
CUSTO-BENEFÍCIO
DO MERCADO

ALTO
TORQUE
160 NM

ERGONOMIA
PARA GARANTIR
O MÁXIMO
CONFORTO

MOTOR BRUSHLESS
E TRÊS VELOCIDADES
PARA MAIOR
EFICIÊNCIA E
DURABILIDADE

BRUSHLESS
MOTOR

2 BATERIAS
2.0Ah

NOVO

COMPACTA
E LEVE
FÁCIL DE
MANUSEAR

ACOMPANHA DUAS
BATERIAS DE 2.0 AH E
UM CARREGADOR



Torque máximo
160 Nm



Velocidade sem carga
0-1.600/3.600 rpm



Taxa de impacto
0-2.100/4.200 ipm



Embalagem
Maleta plástica



Peso
0,75 kg

KUG02 12 V

KIT FURADEIRA DE IMPACTO + PARAFUSADEIRA DE IMPACTO

BRUSHLESS
MOTOR ●●

2 BATERIAS
2.0Ah

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Kit perfeito que oferece força e precisão de aperto e perfuração pois elas se complementam.
- Parafusadeira de impacto com um dos maiores torques da categoria
- Ferramentas compactas e fácil de usar, eficiente para o dia a dia do profissional.

ACESSÓRIOS

- 2 baterias de 2.0 Ah
- 1 carregador bivolt
- 1 ponta bit

NOVO



KUB50.2



Torque máximo
140 Nm



Velocidade sem carga
0-1.200/2.500/3.300 rpm



Taxa de impacto
0-1.000/1.600/2.400 ipm



Embalagem
Maleta plástica



Peso
0,7 kg

- 3 velocidades • Alto torque de 140 Nm
- Encaixe: 1/4" hexagonal • Luz Led • Led indicador de carga da bateria

KUC12



Torque máximo
40 Nm



Velocidade sem carga
0-500/0-1.800 rpm



Taxa de impacto
0-7.500/0.27.000 ipm



Embalagem
Maleta plástica



Peso
0,9 kg

- Mandril de metal • Alto torque de 40 Nm
- Capacidade do mandril: 10 mm • Posição de torque: 20+1+1 • Luz Led • Led indicador de carga da bateria

KCH1202 12 V

CARREGADOR BIVOLT - 1.5 A

- Bivolt, facilidade para usar em qualquer lugar
- Luzes indicadoras de carregamento



INFORMAÇÕES

- Corrente de voltagem: 12 V
- Corrente de carregamento: 1.5 A



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
0,27 kg

NOVO

KUB50.2 12 V PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4" - 140 NM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- 3 velocidades
- Alto torque de 140 Nm

INFORMAÇÕES

- Indicador da carga de bateria
- Design compacto e ergonômico



ACESSÓRIOS

- 2 baterias de 2.0 Ah
- 1 carregador de 1.5 A
- 1 ponta bit



BRUSHLESS
MOTOR ●●

2 BATERIAS
2.0Ah



KUC11 12 V FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 10 MM

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- PMP: Programa de Gerenciamento de Energia
- Indicador da carga da bateria

INFORMAÇÕES

- Capacidade do mandril: 10 mm
- Impactos: 0-25.500 ipm
- Posição de torque: 20+1+1
- Tempo de carregamento: 80 min

ACESSÓRIOS

- 2 baterias 2.0 Ah
- 1 carregador 1.5 A
- 1 broca de torção 4 mm
- 1 broca para vidro 6 mm
- 1 broca para concreto 6 mm



BRUSHLESS
MOTOR ●●

2 BATERIAS
2.0Ah

Capacidade de perfuração:

Alvenaria


8 mm

Madeira

30 mm

Aço

10 mm




KPB1202 12 V BATERIA DE LÍTIO - 2.0 Ah

- Design robusto e resistente a vibrações
- Baixa autodescarga e nenhum efeito de memória
- Proteção contra sobrecarga e superaquecimento
- Compatível com toda a linha 12 V das ferramentas Kress

INFORMAÇÕES

- Tensão da bateria: 12V
- Capacidade da bateria: 2.0 Ah



NOVO



CONCRETO

LINHA CONCRETO

KUX12P 220 V **MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR** **26 MM - 850 W**

- Maior eficiência de impacto
- Estrutura reforçada
- Mais potência

INFORMAÇÕES

- Velocidade sem carga: 0-1.300 rpm
- Taxa de impacto: 0-5.500 ipm
- Encaixe SDS-Plus

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 medidor de profundidade



Capacidade de perfuração:

Concreto

26 mm

Madeira

30 mm

Aço

13 mm



Potência
850 W



Energia de impacto
3 J



Embalagem
Maleta plástica



Peso
2,8 kg

KUX15P 220 V **MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 28 MM - 1.100 W**

- Estrutura metálica mais reforçada
- Troca de escova de carvão externa
- Sistema antivibração

INFORMAÇÕES

- Velocidade sem carga: 0-900 rpm
- Taxa de impacto: 0-4.300 ipm
- Encaixe SDS-Plus

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 medidor de profundidade



Capacidade de perfuração:

Concreto

28 mm



Potência
1.100 W



Energia de impacto
5 J



Embalagem
Maleta plástica



Peso
4,5 kg

KUX21 220 V

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 38 MM - 1.050 W

Capacidade de perfuração:

Concreto
38 mm


- Excelente potência para perfurações de até 38 mm
- Empunhadura principal antivibração e emborrachada
- Sistema de encaixe SDS-Max, fácil reposição do acessório

INFORMAÇÕES

- Velocidade sem carga: 0-610 rpm
- Taxa de impacto: 4.150 ipm
- Encaixe SDS-Max

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 medidor de profundidade



KU341 220 V

MARTELO ROMPEDOR - 1.200 W


- Sistema antivibração
- Maior energia no impacto
- Motor de 1.200 W

INFORMAÇÕES

- Taxa de impacto: 3.500 ipm
- Encaixe: SDS-Max

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 cinzel
- 1 chave



KU310.1 220 V / KU310L 127 V FURADEIRA DE IMPACTO - 13 MM - 650 W

- Ferramenta com nível acoplado
- Corpo emborrachado
- Rolamentada

INFORMAÇÕES

- Impactos: 0-44.800 ipm
- Mandril: 13 mm com chave

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 medidor de profundidade
- 1 bolsa de transporte
- 1 chave de mandril



Potência
650 W



Velocidade sem carga
0-3.000 rpm



Embalagem
Caixa de Papelão



Peso
1,69 kg



Capacidade
de perfuração:

Alvenaria

13 mm

Madeira

25 mm

Aço

13 mm

KU076 220 V / KU076L 127 V SERRA MÁRMORE - 110 MM - 1.400 W

- Motor potente de 1.400 W
- Leve, facilitando manuseio
- Robusta para maior vida útil

INFORMAÇÕES

- Capacidade máxima de corte: 90° - 32 mm | 45° - 21,5 mm

ACESSÓRIOS

- 1 chave
- 1 chave tipo soquete



Potência
1.400 W



Velocidade sem carga
0-13.000 rpm



Tamanho do disco
110 mm



Furo do disco
20 mm



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
2,09 kg

LINHA MADEIRA

KU420 - 220 V SERRA CIRCULAR - 185 MM - 1.400 W

- Cortes suaves sem travar
- Escova de carvão com mola, facilitando a troca
- Base reforçada e com boa visibilidade na hora do corte
- Sistema MSC que aumenta a vida útil do motor

INFORMAÇÕES

- Cortes angulares: 0-45°
- Capacidade máxima de corte: 90° 64 mm - 45° 46 mm

ACESSÓRIOS

- 1 guia paralela
- 1 chave



Potência
1.400 W



Velocidade sem carga
5.200 rpm



Tamanho do disco
185 mm



Furo do disco
16 mm



Capacidade de corte em ângulo
0°-45°



Capacidade máxima de corte
90° 64 mm / 45° 46 mm



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
4,2 kg

KU602 220 V TUPIA LAMINADORA - 550 W

- Excelente desempenho e acabamento
- Design antivibração para cortes mais precisos
- Compacta e leve, melhor aderência das mãos e fácil manuseio
- Base transparente para melhor visualização da área de trabalho

INFORMAÇÕES

- Diâmetro da pinça: 6 mm

ACESSÓRIOS

- 1 guia para cortes paralelos
- 1 guia de gabarito
- 1 defletor de poeira
- 2 chaves



Potência
550 W



Velocidade sem carga
33.000 rpm



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
1,5 kg



METAL

LINHA METAL

KUS26 220 V ESMERILHADEIRA BRUSHLESS - 125 MM - 1.200 W

BRUSHLESS
MOTOR ●●

- Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida útil do motor e maior tempo de funcionamento
- Partida suave
- Proteção de religamento
- Proteção anti contragolpe
- Proteção contra superaquecimento
- Sistema eficiente de resfriamento do motor

INFORMAÇÕES

- Sistema de controle de eficiência através de chip
- Rosca do eixo: M14

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar antivibração
- 1 capa de proteção com ajuste rápido
- 1 tampa contra poeira em formato U
- 1 chave de pino



NOVO

 Potência 1.200 W	 Velocidade sem carga 0-11.000 rpm	 Tamanho do disco 125 mm	 Furo do disco 22,2 mm	 Embalagem Caixa de papelão	 Peso 1,4 kg
--	--	--	--	---	--

KUS20P 220 V ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM - 1.400 W

- Proteção de religamento
- Proteção contra superaquecimento
- Partida suave

INFORMAÇÕES

- Grade antipoeira destacável
- Escovas de carvão autodesligantes
- Botão trava de bloqueio do eixo para fácil troca do disco
- Rosca do eixo M14

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura antivibração
- 1 capa de proteção
- 1 chave de pinos



NOVO

 Potência 1.400 W	 Velocidade sem carga 0-9.500 rpm	 Tamanho do disco 125 mm	 Furo do disco 22,2 mm	 Embalagem Caixa de papelão	 Peso 2 kg
--	---	--	--	---	--

KUS15 220 V

ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM - 1.100 W

- Motor de alta eficiência
- Sistema de ventilação eficiente
- Design à prova de poeira

INFORMAÇÕES

- Rosca do eixo: M14

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 capa de proteção
- 1 chave de pino



 Potência 1.100 W	 Velocidade sem carga 0-12.000 rpm	 Tamanho do disco 125 mm	 Furo do disco: 22,2 mm	 Embalagem Caixa de papelão	 Peso 1,9 kg
--	--	--	---	---	--

KUS10P 220 V

ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM - 900 W

- Proteção de religamento
- Proteção contra superaquecimento
- Partida suave

INFORMAÇÕES

- Grade antipoeira destacável
- Escovas de carvão autodesligantes
- Botão trava de bloqueio do eixo para fácil troca do disco
- Rosca do eixo: M14

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 capa de proteção
- 1 chave de pino



NOVO

 Potência 900 W	 Velocidade sem carga 0-11.000 rpm	 Tamanho do disco 125 mm	 Furo do disco: 22,2 mm	 Embalagem Caixa de papelão	 Peso 1,5 kg
--	--	--	---	---	--

KUS04P 220 V

ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115 MM - 830 W

- Proteção de religamento
- Proteção contra superaquecimento
- Sistema eficiente de resfriamento do motor
- Grade antipoeira destacável

INFORMAÇÕES

- Partida suave
- Rosca do eixo: M14

ACESSÓRIOS

- 1 empunhadura auxiliar
- 1 capa de proteção
- 1 chave de pino



 Potência 830 W	 Velocidade sem carga 0-12.000 rpm	 Tamanho do disco 115 mm	 Furo do disco: 22,2 mm	 Embalagem Caixa de Papelão	 Peso 1,5 kg
--	--	--	---	---	--

LINHA DRYWALL E ALVENARIA

KUW45 220V

LIXADEIRA DE PAREDE - 225 MM - 800 W

- Cabeça mais leve
- Mais eficiência ao lixar
- Praticidade na remoção do pó

INFORMAÇÕES

- Comprimento (eixo telescópico): 1.070/1.900 mm (min/máx)
- Diâmetro da base da lixa: 225 mm

ACESSÓRIOS

- 6 discos abrasivos (grãos 60, 80, 120, 150, 180 e 240)
- 1 mangueira de 2 m
- 1 saco coletor de pó
- 1 escova de carvão
- 1 haste de extensão
- 1 suporte de pés
- 1 chave Allen S5
- 1 adaptador para aspirador de pó
- Bolsa de nylon inclusa



Potência
800 W



Velocidade sem carga
600-1.800 rpm



Embalagem
Caixa de papelão



Peso
3,5 kg

KA2031 / KA2032 / KA2034 / KA2036

KIT DISCO DE LIXA - 225 MM

Vendido separadamente

INFORMAÇÕES

- Diâmetro da lixa: 225 mm
- KA2031 Grão 60
- KA2032 Grão 80
- KA2034 Grão 120
- KA2036 Grão 180
- Quantidade: 5 peças



LINHA BANCADA DE TRABALHO

KU059

BANCADA DE TRABALHO SAWHORSE

- Construção da bancada em aço para maior durabilidade e trabalhos mais pesados
- Sistema de pedal exclusivo para prender e liberar sem a necessidade de usar as mãos
- Botão trava de fácil acesso e manuseio localizado na parte frontal
- Pés antiderrapantes para maior estabilidade durante trabalho
- Fácil de transportar

INFORMAÇÕES

- Capacidade máxima do grampo: 0-940 mm
- Força de aperto: 1 ton (1.000 kg)
- Capacidade máxima: 272 kg
- Curso da Braçadeira (Pedal): 24 mm por passo
- Dimensão (dobrada) 775x350x335 mm
- Dimensão (montada) 1.000x985x885 mm
- Peso 19 kg



LINHA LASER

KI100S

NÍVEL LINHA LASER VERDE - 5 LINHAS

- Design à prova de poeira e água
- Bateria de alta capacidade e longa duração
- Alta precisão como autonivelamento
- Rotação 360°
- Ponto de prumo

INFORMAÇÕES

- Faixa de trabalho: 10 m
- Precisão de linha horizontal: ± 1 mm/7 m
- Precisão de linha vertical: ± 1 mm/7 m
- Nivelamento automático: $\pm 3^\circ$
- Tempo de nivelamento: 4 S
- Tipo de bateria - íons de lítio: 4.2 V
- Rosca para tripé de: 5/8"
- Capacidade da bateria de: 5.200 m Ah

ACESSÓRIOS

- 1 carregador



Luz verde



Área de trabalho 10 m



Linhas 5



Embalagem Maleta plástica



Peso 1,2 kg

KI200 / KI202

MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER

- IP54: sistema à prova de poeira
- Design emborrachado para proteção do medidor
- Medição rápida de 0,5 seg

INFORMAÇÕES

- Medição linear
- Medição contínua
- Medição de área e volume
- Medição do teorema de Pitágoras
- Adição e subtração
- Medição máxima e mínima
- Memória de 20 últimas medições
- Exibição de quatro linhas
- Aviso sonoro
- Alimentação elétrica: 2x pilhas 1.5 V AAA

ACESSÓRIOS

- 1 estojo de transporte
- 2 pilhas AAA

KI200
40 m

KI202
100 m



KA1617

BOLSA EM NYLON PARA FERRAMENTAS

- Durável e resistente
- 18 bolsos para armazenamento organizado de ferramentas
- Grande espaço interno de 17 polegadas

INFORMAÇÕES

- Zíper da marca YKK, maior durabilidade e resistência, com menor índice de quebra ou travamento
- Anel suspenso de liga com recursos antiferrugem e duráveis
- Alça superior e alça de ombro ajustável para transporte confortável
- Material nylon balístico 1680D
- Dimensões: 46x24x30 cm /18.1x9.4x11.8 polegadas



Embalagem Caixa de Papelão



Peso 1,43 kg

KA4199

MALETA PLÁSTICA DE ENCAIXE RÁPIDO

- Durável e resistente
- Excelente para carregar suas ferramentas
- Maleta de encaixe rápido, transporte organizado

INFORMAÇÕES

- Fecho de metal para maior durabilidade
- Plástico reforçado para suportar maior peso
- Volume: 12,5 L
- Dimensões: 46x24x30 cm /18.1x9.4x11.8 polegadas



Embalagem Caixa de papelão



Peso 2,1 kg

Elektrowerkzeuge®
Kress 

 TECNOLOGIA ALEMÃ PARA TODA OBRA.

GRUPO
POSITEC



kressferramentas.com.br

Kress 

**Revendedor
Autorizado**

Você pode encontrar ferramentas
Kress em um revendedor autorizado

Kress 

**Serviço
Autorizado**

Para manutenção, procure um
serviço autorizado Kress mais próximo

 /kressbrasil

 @kress_brasil

0800 7792 919

Sujeito a modificações e erros técnicos.
Pode conter imagens meramente ilustrativas de produtos e acessórios.